

Giftigheid der Producte von biologischem Abbau:	Nicht vorhanden
Besondere Bemerkungen zu den Produkten der biologischen Abbaubarkeit:	Nicht vorhanden

ABSCHNITT 13 - Hinweise zur Entsorgung	
Abfallbeseitigung:	Abfälle müssen in Übereinstimmung mit den nationalen, regionalen und kommunalen Vorschriften beseitigt werden.

ABSCHNITT 14 - Angaben zum Transport	
Identifikation:	Dieser Stoff wird als nicht gefährlich für den Transport angesehen.
UN-Nummer:	UN1511
UN-Versandname:	Harnstoff Wasserstoff Peroxid
DOT Klassifizierung:	Nicht zutreffend. Entspricht nicht den Anforderungen von Klasse 5.1 oder Klasse 8 Material.
IMDG Klassifizierung:	Nicht zutreffend. Entspricht nicht den Anforderungen von Klasse 5.1 oder Klasse 8 Material.
IATA Klassifizierung:	Nicht zutreffend. Entspricht nicht den Anforderungen von Klasse 5.1 oder Klasse 8 Material.

ABSCHNITT 15 - Sonstige rechtliche Informationen und Piktogramme	
Sonstige Vorschriften:	Nicht vorhanden
Andere Klassifizierungen:	Nicht vorhanden

ABSCHNITT 16 - Sonstige Angaben
Dieses Dokument stellt keinen Anspruch alles zu enthalten. Es gibt Situationen oder Umstände in denen die Anwendung oder Kombination dieses Produkts mit anderen Stoffen zu gefährlichen Situationen führen kann. Dieses Dokument bezieht sich nur auf die Chemikalien wie verpackt. Deshalb könnten unbekannte Umstände oder Risiken bestehen, weshalb es in der Verantwortung des Anwenders liegt, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, wenn er mit dem Material umgeht. Die Umsetzung dieser Information ist nur ein Leitfaden, um die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Diese Informationen sind nach bestem Wissen richtig, aber die Garrison Dental Solutions übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen.

Änderungen seit der letzter Überarbeitung:	Neu formatiert nach GHS-Vorschriften. Überprüft und zugewiesene Klassifizierung nach den neuen GHS Verfahren
Erstellt/aktualisiert von:	Michael Morris
Original Erstellungsdatum:	09. Juni 2009
Datum der letzten Überarbeitung:	20. Mai 2014

15% Perossido di carbammide Pellicola Sbiancante	
IT	
SCHEDA DATI DI SICUREZZA	
SEZIONE 1 - Identificazione	
Nome comune:	Daring White™ 15% Perossido di carbammide Pellicola Sbiancante
Produttore:	Prodotto per Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Distributore:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409
Uso raccomandato:	Sbiancante per denti
Restrizioni sull'uso:	Non adatto a bambini sotto i 18 anni. Non adatto per donne in gravidanza o allattamento. Evitare il contatto con materia organica.
Nome chimico:	Ingrediente attivo: Perossido di Urea
Famiglia chimica:	Agente ossidante
Formula chimica:	Miscela
CAS#:	Miscela
TSCA 8(b):	Perossido di urea

SEZIONE 2 - Identificazione dei pericoli			
Pericoli fisici:	Nessuno. Non soddisfa i requisiti di un solido ossidante.		
Pericoli per la salute:	Tossicità Acuta (Orale): Categoria 3 Lievemente irritante per la pelle: Categoria 3 Grave irritazione agli occhi: Categoria 2B		
Pericoli per l'ambiente:	Nessuno.		
Potenziali effetti acuti sulla salute:	Irritazione o sensazione di bruciore possono avvenire su pelle, occhi e tessuto mucoso. Rossore o macchie bianche possono essere evidenti.		
Indicazioni di pericolo:	H301 - Tossico se ingerito H320 - Causa irritazione agli occhi		
Indicazioni di prudenza:	P210 - Tenere lontano dal calore. Non fumare. P220 - Tenere lontano da materiale organico. P262 - Non far entrare in contatto con occhi, pelle o abiti. P263 - Evitare il contatto durante la gravidanza/ l'allattamento. P301+P310 - SE INGERITO: Chiamare immediatamente un professionista medico. P302+P313+P321 - SE SULLA PELLE: Lavare l'area colpita con acqua e sapone. Richiedere consiglio medico. P305+P313 - SE NEGLI OCCHI: Sciacquare con acqua pulita per 15 minuti. Richiedere consiglio medico. P370+P378 - In caso di incendio: Usare spruzzi d'acqua o estintore di Classe A. P405 - Immagazzinare in luogo chiuso a chiave. P501 - Smaltire i contenuti in accordo con le regolamentazioni regionali/nazionali.		
HMIS	Salute 1	Inflammiabilità 0	Fisica 0
SEZIONE 3 - Composizione e Informazioni sugli Ingredienti			

Nome del componente	CAS#	wt%	Nome comune/Sinonimi
Perossido di urea	124-43-8	16-21	Perossido di carbammide

SEZIONE 4 - Misure di Primo Soccorso	
Contatto con gli occhi:	Sciacquare con acqua abbondante per 15 minuti. Contattare un medico.
Contatto con la pelle:	Sciacquare con acqua abbondante per 15 minuti. Contattare un medico se il rossore o l'irritazione persistono per più di 30 minuti.
Inalazione:	Far respirare aria fresca immediatamente. In caso di mancata respirazione, fornire respirazione artificiale. Cercare immediatamente aiuto medico.
Ingestione:	Bere almeno 350 ml d'acqua. Non indurre il vomito se non sotto la direzione del personale medico.

SEZIONE 5 - Fuoco e Esplosione	
Inflammità:	Non disponibile.
Equipaggiamento Speciale Protettivo Antincendio:	Apparato di auto-respirazione. Abiti protettivi.
Prodotti di Combustione:	Monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto, ossigeno.
Pericoli in Presenza di Varie Sostanze:	Rischio di esplosione quando combinato con metalli, alcuni acidi e materiale organico.
Mezzi e Istruzioni Antincendio:	Spruzzi d'acqua o estintore di Classe A.

SEZIONE 6 - Misure per il Rilascio Accidentale	
Precauzioni Personali:	Indossare guanti e occhiali protettivi. Indossare un grembiule o un camice protettivi.
Precauzioni Ambientali:	Se è sicuro farlo, stabilire una misura di contenimento per impedire al materiale di entrare negli scarichi.
Piccole Fuoriuscite:	Rimuovere l'eccesso con un panno bagnato. Usare un panno bagnato o uno straccio per rimuovere materiale residuo.
Grandi Fuoriuscite:	Mantenere umido il materiale usando spruzzi d'acqua. Creare un perimetro – non lasciare che il materiale entri negli scarichi o nel sistema fognario. Contattare ufficiali del luogo per la raccolta e la rimozione del materiale.

SEZIONE 7 - Maneggiamento e Immagazzinamento	
Precauzioni:	Non esporre i materiali a eccessive temperature. Evitare il contatto del materiale con pelle o abiti. Evitare il contatto con materiali reagenti.
Immagazzinamento:	Tenere refrigerato. Non conservare sopra i 5°C (40°F) per lunghi periodi. Non congelare.

SEZIONE 8 - Controllo dell'Esposizione/Protezione Personale	
Controlli Tecnici:	Non sono richieste speciali disposizioni.
Misure Generali di Igiene:	Evitare il contatto del materiale con pelle o abiti. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'ingestione. Lavare le mani dopo il maneggiamento.
Protezioni Respiratorie:	Non applicabile.
Protezione delle Mani:	Nessuna quando usato secondo le direttive.
Protezione degli Occhi:	Nessuna quando usato secondo le direttive.
Protezione della Pelle/Corpo:	Nessuna quando usato secondo le direttive.

SEZIONE 9 - Proprietà Fisiche e Chimiche			
Stato Fisico:	Gelatinoso	Colore:	Chiaro
Peso Molecolare:	Miscela	Pressione del vapore:	Non disponibile
pH:	6.5 - 7.2	Densità del vapore:	Non disponibile
Punto di Ebollizione:	Non disponibile	Solubilità:	Solubile
Punto di Fusione:	Non disponibile	Proprietà di dispersione:	Non disponibile
Punto di Infiammabilità:	Non disponibile	Odore:	Menta
Peso Specifico:	<1	Soglia dell'odore:	Non disponibile
Ionicità:	Non disponibile	Gusto:	Menta

SEZIONE 10 - Stabilità e Reattività	
Stabilità:	Stabile in condizioni normali
Temperatura di Instabilità:	Non disponibile
Condizioni da Evitare:	Eccessivo calore. Contatto con materiali incompatibili.
Materiali da Evitare:	Agenti riduttori, acidi, alcali, materiale

Altri Commenti:	combustibile, materiale organico. Può causare polimerizzazione nei materiali organici con cui entra in contatto.
SEZIONE 11 - Informazioni Tossicologiche	
Tossicità Acuta:	LD50 87-143 mg/kg (orale/topo)
Corrosione/Irritazione della Pelle:	Lieve irritazione alla pelle esposta.
Danno/Irritazione agli Occhi:	Non disponibile
Rischio/Sensibilizzazione Respiratori:	Non disponibile
Mutagenicità:	Non disponibile
Cancerogenicità:	Non disponibile
Tossicità Riproduttiva:	Non disponibile
Pericolo Specifico per gli Organi:	Non disponibile

SEZIONE 12 - Informazioni Ecologiche	
Ecotossicità:	Non disponibile
Prodotti di Biodegradazione:	Non disponibile
Tossicità dei Prodotti di Biodegradazione:	Non disponibile
Osservazioni Speciali sui Prodotti di Biodegradazione:	Non disponibile

SEZIONE 13 - Considerazioni sullo Smaltimento	
Smaltimento dei Rifiuti:	I rifiuti devono essere smaltiti in accordo con le regolamentazioni nazionali, regionali e municipali.

SEZIONE 14 - Informazioni di Trasporto	
Identificazione:	Questa sostanza è considerata non pericolosa per il trasporto.
Numero ONU:	UN1511
Nome di spedizione ONU:	Perossido di idrogeno e urea
Classificazione DOT:	Non applicabile. Non soddisfa i requisiti di un materiale di Classe 5.1 o di Classe 8.
Classificazione IMDG:	Non applicabile. Non soddisfa i requisiti di un materiale di Classe 5.1 o di Classe 8.
Classificazione IATA:	Non applicabile. Non soddisfa i requisiti di un materiale di Classe 5.1 o di Classe 8.

SEZIONE 15 - Altre Informazioni Normative e Pittogrammi.	
Altri Regolamenti:	Non disponibile
Altre Classificazioni:	Non disponibile

SEZIONE 16 - Altre Informazioni	
Questo documento non intende essere esaustivo. Posso verificarsi situazioni o condizioni in cui l'uso o la combinazione di questo prodotto con altri materiali può risultare in una situazione pericolosa. Questo documento si applica solo al prodotto chimico come confezionato. Visto che possono esserci condizioni o rischi sconosciuti, è responsabilità dell'utilizzatore di esercitare appropriate misure di sicurezza quando maneggia questo materiale, utilizzando queste informazioni come una guida solo dopo avendo preso opportune precauzioni. Queste informazioni sono considerate corrette, ma Garrison Dental Solutions non garantisce sull'accuratezza e sulla precisione di queste informazioni.	
Cambiamenti Dall'ultima Revisione:	Rimpaginato secondo le disposizioni GHS. Classificazione riesaminata e riassegnata in accordo con la nuova procedura GHS.
Preparato/ Aggiornato da:	Michael Morris
Data Originale di Preparazione:	09/06/09
Data di Revisione:	4/10/2017

Fita branqueadora com 15% peróxido de carbamida	
PT	
FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
SEÇÃO 1 - Identificação	
Nome comum:	Daring White™ 15% peróxido de carbamida Fita branqueadora

Fabricante:	Fabricado para Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Distribuidor:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409
Uso Recomendado:	Branquear dentes
Restrições de utilização:	Não indicado para menores de 18 anos. Não indicado para grávidas ou lactantes. Evite o contato com matéria orgânica.
Nome químico:	Ingredientes activos: Peróxido de ureia
Família química:	Agente de oxidação
Fórmula química:	Mistura
CAS#:	Mistura
TSCA 8(b):	Peróxido de ureia

SEÇÃO 2 - Identificação dos Perigos	
Risco físico:	Nenhum. Não satisfaz os requisitos de um oxidante sólido.
Perigo para a Saúde:	Toxicidade aguda (Oral): Categoria 3 Irritante para a pele suave: Categoria 3 Irritação ocular grave: Categoria 2B
Perigoso para o Ambiente:	Nenhum
Efeitos potenciais graves para a saúde:	Irritação ou sensação de queimadura poderá ser sentida para a pele, olhos, e tecido mucoso. Vermelhidão ou manchas brancas podem ser visíveis.

Indicações de perigo:	H301 - Tóxico se ingerido H320 - Causa irritação nos olhos
Precauções:	P210 - Manter afastado do calor. Não fumar. P220 - Manter afastado de material orgânico. P262 - Não colocar nos olhos, na pele, ou na roupa. P263 - Evitar o contato durante a gravidez/amamentação. P301+P310 - SE ENGOLIDO: Contate um imediatamente um médico. P302+P313+P321 - SE NA PELE: Lave as áreas contaminadas. Consulte um médico. P305+P313 - SE NOS OLHOS: Lave com água limpa durante 15 minutos. Consulte um médico. P370+P378 - Em caso de incêndio: Use água ou um extintor de Classe A. P405 - Mantenha fechado. P501 - Descarte o conteúdo em conformidade com os regulamentos regionais/nacionais.
HMIS	Saúde 1 Inflamabilidade 0 Físico 0

HMIS	Saúde	Inflamabilidade	Físico
	1	0	0
SEÇÃO 3 - Composição e Informação dos Ingredientes			
Componentes	CAS#	wt%	Nomes comuns/Sinónimos
Peróxido de ureia	124-43-8	16-21	Peróxido de carbomina

SEÇÃO 4 - Medidas de Primeiros Socorros	
Contato com os olhos:	Lave bem com água durante 15 minutos. Contate um médico
Contato com a pele:	Contato com a pele médico se a vermelhidão se mantiver mais de 30 minutos.
Inalação:	Procure ar puro médico de pele. Se não respirar, dê respiração artificial. Procure ajuda médica imediatamente.
Ingestão:	Beba pelo menos 1 litro de água. Não induza o vômito a menos que seja na presença de pessoal médico.

SEÇÃO 5 - Fogo e Explosão	
Inflamabilidade:	Não disponível
Proteção especial equipamento para combate a Incendios:	Aparelho de respiração autónoma. Roupas de proteção.
Produtos de combustão:	Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogénio, oxigénio.
Perigo de presença de vários substancias	Risco de explosão quando combinado com metais, alguns ácidos e materiais orgânicos.
Meios de Combate a Incendio e Instruções:	Água e extintor de Classe A.

SEÇÃO 6 - Medidas de Libertação de Acidentes	
Precauções Pessoais:	Use luvas de proteção e proteção visual. Utilize um avental de proteção ou bata.
Precauções Ambientais:	Se houver disponibilidade, previna o material de entrar na canalização.
Pequenos derrames:	Limpe o excesso com um pano humido. Use um pano humido ou esfregona para remover os resíduos materiais.
Grandes derrames:	Mantenha o material humido utilizando água. Crie um perímetro - não deixe o material entrar em canalizações ou sistema de esgotos. Contate as autoridades locais para recolha e remoção do material.

SEÇÃO 7 - Manuseamento e Armazenamento	
Precauções:	Não exponha os materiais a temperaturas excessivas. Evite o contato com materiais reativos.
Armazenamento:	Mantenha refrigerado: Não armazene acima dos 40°F (5°C) durante longos períodos. Não congele.

SEÇÃO 8 - Controlos de exposição / Proteção Pessoal	
Controles de Engenharia:	Sem requisitos especiais.
Medidas Gerais de Higiene:	Evite o contato do material com pele ou roupas. Evite contato com olhos. Evite ingestão. Lave as mãos depois de utilizar.
Proteção Respiratória:	Não aplicável.
Proteção das Mãos:	Nenhuma quando utilizado de acordo com as indicações.
Proteção Ocular:	Nenhuma quando utilizado de acordo com as indicações.
Proteção da pele / corpo:	Nenhuma quando utilizado de acordo com as indicações.

SEÇÃO 9 - Propriedades Físicas e Químicas			
Estado físico:	Gelatinoso	Cor:	Clara
Molecular Peso:	Mistura	Pressão de vapor:	Não disponível
pH:	6.5 - 7.2	Densidade de vapor:	Não disponível
Ponto de Ebulição:	Não disponível	Solubility:	Solúbe
Ponto de Fusão:	Não disponível	Dispersion Properties:	Não disponível
Ponto de inflamabilidade:	Não disponível	Odor:	Menta
Gravidade:	<1	Odor Threshold:	Não disponível
Ionicidade:	Não disponível	Sabor:	Menta

SEÇÃO 10 - Estabilidade e Reação	
Estabilidade:	Estável sob condições normais
Instabilidade de Temperatura:	Não disponível
Condições a Evitar:	Excesso de calor. Contato com materiais

Materiais a Evitar:	Agentes redutores, ácidos, alcalinos, material combustível, material orgânico.
Outros Comentários:	Pode causar polimerização em materiais orgânicos que entre em contato.

SEÇÃO 11 - Informação Toxicológica	
Toxicidade:	LD50 87-143 mg/kg (oral)
Corrosão da pele/irritação:	Irritação média na pele exposta.
Danos visuais/Irritação:	Não disponível
Risco Respiratório / Sensibilização:	Não disponível
Mutação:	Não disponível
Carcinogenicidade:	Não disponível
Toxicidade reprodutiva:	Não disponível
Perigo Específico aos Órgãos:	Não disponível

SEÇÃO 12 - Informação Ecológica	
Ecotoxicidade:	Não disponível
Produtos de Biodegradação:	Não disponível
Toxicidade de Produtos de Biodegradação:	Não disponível
Atenção especial nos Produtos de Biodegradação:	Não disponível

SEÇÃO 13 - Cuidados de descarte	
Descarte no lixo:	Tem de ser descartado de acordo com os regulamentos nacionais, regionais e municipais.

SEÇÃO 14 - Informação de Transporte	
Identificação:	Esta substância não é considerada perigosa para transporte.
Número UN:	UN1511
Nome de Envio UN:	Peróxido de Ureia de Hidrogénio
Classificação DOT:	Não aplicável. Não satisfaz os requisitos de um material de Classe 5.1 ou Classe 8.
Classificação IMDG:	Não aplicável. Não satisfaz os requisitos de um material de Classe 5.1 ou Classe 8.
Classificação IATA:	Não aplicável. Não satisfaz os requisitos de um material de Classe 5.1 ou Classe 8.

SEÇÃO 15 - Outra Informação Regulatória e Pictogramas	
Outros regulamentos:	Não disponível
Outras classificações:	Não disponível

SEÇÃO 16 - Outra informação	
Este documento não pretende ser completo. Podem existir situações ou condições onde o uso ou combinação deste produto com outros materiais pode resultar numa situação perigosa. Este documento aplica-se apenas aos químicos embalados. No entanto, podem existir riscos ou condições desconhecidas, é a responsabilidade do utilizador exercer medidas de segurança apropriadas quando manusear este material, fazendo uso desta informação como um guia apenas na prática das precauções adequadas. Esta informação considera-se correta, mas o Garrison Dental Solutions não garante a precisão e completude desta informação.	
Alterações desde Última revisão:	Alterações de acordo com as indicações GHS. Revisto e a última classificação de acordo com os novos processos GHS
Preparado/ Atualizado por:	Michael Morris
Original data de Preparação:	09 Junho de 2009
Data de Revisão:	20 Maio de 2014

Bleekbehandelingsfolie met 15% carbamideperoxide	
NL	
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	
SECTIE 1 - Identificatie	
Productnaam:	Daring White™ -bleekbehandelingsfolie met 15% carbamideperoxide
Fabrikant:	Fabricado para Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Distributeur:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany 00 877.236.4408
Aanbevolen gebruik:	Bleken van het gebit
Gebruiksbeperkingen:	Niet voor kinderen onder de 18. Niet voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Vermijd contact met organisch materiaal.
Chemische naam:	Actief bestanddeel: ureumperoxide
Chemische familie:	Oxiderende stof
Chemische formule:	Gemengd
CAS#:	Gemengd
TSCA 8(b):	Ureumperoxide

Aanbevolen gebruik:	Bleken van het gebit
Gebruiksbe- merkingen:	Niet voor kinderen onder de 18. Niet voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Vermijd contact met organisch materiaal.
Chemische naam:	Actief bestanddeel: ureumperoxide
Chemische familie:	Oxiderende stof
Chemische formule:	Gemengd
CAS#:	Gemengd
TSCA 8(b):	Ureumperoxide
SECTIE 2 – Identificatie de risico's	
Lichamelijk risico:	Geen. Voldoet niet aan de vereisten van een oxiderende stof.
Gezondheidsrisico:	Acute toxiciteit (oraal): categorie 3 Milde huidirritatie: categorie 3 Ernstige oogirritatie: categorie 2B

Milieugevaar:	Geen		
Potentiele acute gezondheidseffecten	Mogelijk irriterend of branderig gevoel van de huid, ogen en slijmvliezen. Roodheid of witte vlekken mogelijk zichtbaar.		
Gevarenaanduiding:	H301 – Giftig bij inslikken H310 – Veroorzaakt irritatie aan de ogen		
Voorzorgsmaatregelen:	P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P220 – Van organisch materiaal verwijderd houden/bewaren. P262 – Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P263 – Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P301+P310 – NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM/arts raadplegen. P302+P332+P321 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Een arts raadplegen. P305+P313 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen. P370+P378 – In geval van brand: blussen met een waterspuit of brandblusser. P405 – Achter slot bewaren. P501 – Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/wettelijke voorschriften		
HMIS	Gezondheid	Ontvlambaarheid	Lichamenlijk
	1	0	0

Ingestão:	Beba pelo menos 1 litro de água. Não induza o vômito a menos que seja na presença de pessoal médico.
SECTIE 5 – Brand explosie	
Ontvlambaarheid:	Niet beschikbaar
Speciale beschermende apparatuur voor brandweer	Zelfstandig ademhalingsapparaat. Beschermende kleding.
Verbrandingsproducten:	Koolmonoxide, kooldioxide, stikstofoxiden, zuurstof.
Gevaren in aanwezigheid van verschillende stoffen:	Explosierisico indien gecombineerd met metalen, sommige zuren en organisch materiaal.
Blusmiddelen en instructies:	Waterspuit of brandblusser.

SECTIE 6 – Maatregelen bij accidenteel vrijkomen	
Persoonlijke Voorzorgsmaatregelen:	Draag beschermde handschoenen en een veiligheidsbril. Draag een beschermend schort.
Milieumaatregelen:	Als het veilig kan, neem maatregelen om te voorkomen dat materiaal in riolering terecht komt.

Kleine lekkage:	Veeg overtollig vocht weg met een natte doek. Gebruik natte doek of veeg op om restmateriaal weg te vegen.
Grote lekkage:	Houd materiaal vochtig met behulp van een waterspuit. Creëer een perimter – laat het materiaal niet in de riolering terecht komen. Neem contact op met lokale autoriteiten voor ophalen en verwijderen van materiaal.

SECTIE 7 – Hantering en opslag	
Voorzorgsmaatregelen:	Materiaal niet blootstellen aan hoge temperaturen. Vermijd contact van het materiaal met de huid of kleding. Vermijd contact met reactieve materialen.

Opslag:	Koel bewaren. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 5°C voor langere perioden. Niet bevriezen.
SECTIE 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming	
Technische maatregelen:	Geen speciale voorzieningen nodig.
Algemene hygiënemaatregelen:	Vermijd contact van het materiaal met de huid of kleding. Vermijd contact met de ogen. Vermijd inslikken. Was handen na behandeling.
Adembescherming:	Niet beschikbaar
Bescherming van de handen:	Geen, indien gebruikt volgens de aanwijzingen.
Bescherming van de ogen:	Geen, indien gebruikt volgens de aanwijzingen.
Bescherming van de huid/het lichaam:	Geen, indien gebruikt volgens de aanwijzingen.

SECTIE 9 Fysische en chemische eigenschappen			
Fysische toestand:	Gelatineachtig	Kleur:	Helder
Molecuulgewicht:	Gemengd	Dampdruk:	Niet beschikbaar
pH:	6.5 - 7.2	Dampdichtheid:	Niet beschikbaar
Kookpunt:	Niet beschikbaar	Solubility:	Soluble
Smeltpunt:	Niet beschikbaar	Dispersion Properties:	Niet beschikbaar
Ontvlammingspunt:	Niet beschikbaar	Geur:	Mint
Specifieke zwaarte:	<1	Geurdrempel:	Niet beschikbaar
Ioniciteit:	Niet beschikbaar	Smaak:	Mint

SECTIE 10 – Stabiliteit en reactiviteit	
Stabiliteit:	Stabiel onder normale omstandigheden
Instabiliteit temperatuur:	Niet beschikbaar
Omstandigheden om te vermijden:	Overmatige hitte. Contact met onverreinigbare materialen.
Materiaal om te vermijden:	Reducerende stoffen, zuren, alkalische stoffen, brandbaar materiaal, organisch materiaal.
Andere opmerkingen:	Kan polymerisatie veroorzaken in organisch materiaal waarmee het in contact komt.

SECTIE 11 – Toxicologische informatie	
Acute toxiciteit:	LD50 87-143 mg/kg (oraal/muis)
Huidaantasting/-irritatie:	Lichte irritatie van blootgestelde huid.
Oogschade/-irritatie:	Niet beschikbaar
Luchtwegteitel/-overgevoeligheid:	Niet beschikbaar
Mutageniteit:	Niet beschikbaar
Carcinogeniteit:	Niet beschikbaar
Reproductieve toxiciteit:	Niet beschikbaar
Orgaanspecifieke risico's:	Niet beschikbaar

SECTIE 12 – Ecologische informatie	
Ecotoxiciteit:	Niet beschikbaar
Biologische afbraakproducten:	Niet beschikbaar
Toxiciteit van de biologische afbraakproducten:	Niet beschikbaar
Bijzondere opmerkingen	Niet beschikbaar

afbraakproducten:	
SECTIE 13 – Verwijdering	
Afvalverwijdering:	Afval dient verwijderd te worden in overeenstemming met de nationale, regionale en gemeentelijke richtlijnen.

SECTIE 14 – Transportinformatie	
Identificatie:	Deze substantie wordt beschouwd als nietgevaarlijkvoor transport.
UN nummer:	UN1511
UN verzendnaam:	Ureumwaterstofperoxide
DOT classificatie:	Niet van toepassing. Voldoet niet aan de vereisten voor een materiaal in klasse 5.1 of klasse 8.
IMDG classificatie:	Niet van toepassing. Voldoet niet aan de vereisten voor een materiaal in klasse 5.1 of klasse 8.
IATA classificatie:	Niet van toepassing. Voldoet niet aan de vereisten voor een materiaal in klasse 5.1 of klasse 8.

SECTIE 15 – Wettelijk verplichte informatie en pictogrammen	
Overige regelgeving:	Niet beschikbaar
Overige classificaties:	Niet beschikbaar

SECTIE 16 – Overige informatie
Dit document beoogt niet volledig te zijn. Er kunnen zich situaties of omstandigheden voordoen waarbij het gebruik of de combinatie van

Daring

WHITE

Professional Teeth Whitening

15% Carbamide Peroxide Whitening Film

(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

EN	SAFETY DATA SHEET					
SECTION 1 - Identification						
Common Name:	Daring White™ 15% Carbamide Peroxide Whitening Film					
Manufacturer:	Manufactured for Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA					
Distributor:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409					
Recommended Use:	Whitening teeth					
Restrictions on Use:	Not for children under 18. Not for women who are pregnant or nursing. Avoid contact with organic matter.					
Chemical Name:	Active ingredient: Urea peroxide					
Chemical Family:	Oxidizing agent					
Chemical Formula:	Mixture					
CAS#:	Mixture					
TSCA 8(b):	Urea peroxide					
SECTION 2 - Hazards Identification						
Physical Hazard:	None. Does not meet the requirements of an oxidizing solid.					
Health Hazard:	Acute Toxicity (Oral): Category 3 Mild Skin Irritant: Category 3 Serious Eye Irritation: Category 2B					
Environment Hazard:	None					
Potential Acute Health Effects:	Irritation or burning sensation may be experienced to skin, eyes, and mucosal tissue. Redness or white patches may be evident.					
Hazard Statements:	H301 - Toxic if swallowed H320 - Causes eye irritation					
Precautionary Statements:	P210 - Keep away from heat. No smoking. P220 - Keep away from organic material. P262 - Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P263 - Avoid contact during pregnancy/while nursing. P301+P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a medical professional. P302+P313+P321 - IF ON SKIN: Wash affected area with soap and water. Get medical advice. P305+P313 - IF IN EYES: Rinse with clean water for 15 minutes. Get medical advice. P370+P378 - In case of fire: Use water spray or Class A extinguisher. P405 - Store locked up. P501 - Dispose of contents in accordance with regional/national regulations.					
HMIS	Health 1	Flammability 0	Physical 0			
SECTION 3 - Composition and Information on Ingredients						
Component Name	CAS#	wt%	Common Names/ Synonyms			
Urea peroxide	124-43-8	16-21	Carbamide peroxide			
SECTION 4 - First Aid Measures						
Eye Contact:	Flush with plenty of water for 15 minutes. Contact a physician.					
Skin Contact:	Flush with plenty of water for 15 minutes. Contact a physician if redness or irritation persists for more than 30 minutes.					
Inhalation:	Remove to fresh ventilation immediately. If not breathing, give artificial breathing. Seek medical help immediately.					
Ingestion:	Drink at least 12 oz. of water. Do not induce vomiting unless directed by medical personnel.					
SECTION 5 - Fire and Explosion						
Flammability:	Not Available					
Special Protective Equipment for Firefighting:	Self-contained breathing apparatus. Protective clothing.					
Products of Combustion:	Carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, oxygen.					
Hazards in Presence of Various Substances:	Explosion risk when combined with metals, some acids and organic material.					
Fire Fighting Media and Instructions:	Water spray or Class A extinguisher.					
SECTION 6 - Accidental Release Measures						
Personal Precautions:	Wear protective gloves and protective eyewear. Wear a protective apron or smock.					
Environmental Precautions:	If safe to do so, establish containment to prevent material from entering drains.					
Small Spill:	Wipe up excess with wet cloth. Use wet cloth or mop to remove residual material.					
Large Spill:	Keep material moist using a water spray. Create a perimeter - do not let the material enter drains or sewage systems. Contact local officials for collection and removal of the material.					
SECTION 7 - Handling and Storage						
Precautions:	Do not expose the materials to excessive temperatures. Avoid contacting the material with skin or clothes. Avoid contacting with reactive materials.					
Storage:	Keep refrigerated. Do not store above 40°F (5°C) for extended periods. Do not freeze.					
SECTION 8 - Exposure Controls / Personal Protection						
Engineering Controls:	No special provisions required.					
General Hygiene Measures:	Avoid contacting the material with skin or clothes. Avoid contact with eyes. Avoid ingesting. Wash hands after handling.					
Respiratory Protection:	Not applicable					
Hand Protection:	None when used according to directions.					
Eye Protection:	None when used according to directions.					
Skin/Body Protection:	None when used according to directions.					
SECTION 9 - Physical and Chemical Properties						
Physical State:	Gelatinous	Color:	Clear			
Molecular Weight:	Mixture	Vapor Pressure:	Not Available			
pH:	6.5 - 7.2	Vapor Density:	Not Available			
Boiling Point:	Not Available	Solubility:	Soluble			
Melting Point:	Not Available	Dispersion Properties:	Not Available			
Flash Point:	Not Available	Odor:	Mint			
Specific Gravity:	<1	Odor Threshold:	Not Available			
Ionicity:	Not Available	Taste:	Mint			

SECTION 10 - Stability and Reactivity	
Stability:	Stable under normal conditions
Instability Temperature:	Not Available
Conditions to Avoid:	Excess heat. Contact with incompatible materials.
Materials to Avoid:	Reducing agents, acids, alkalis, combustible material, organic material.
Other Comments:	May cause polymerization in organic materials it comes in contact with.

SECTION 11 - Toxicological Information	
Acute Toxicity:	LD50 87-143 mg/kg (oral/mouse)
Skin Corrosion/Irritation:	Mild irritation to exposed skin.
Eye Damage/Irritation:	Not Available
Respiratory Risk/ Sensitization:	Not Available
Mutagenicity:	Not Available
Carcinogenicity:	Not Available
Reproductive Toxicity:	Not Available
Organ-Specific Hazard:	Not Available

SECTION 12 - Ecological Information	
Ecotoxicity:	Not Available
Products of Biodegradation:	Not Available
Toxicity of the Products of Biodegradation:	Not Available
Special Remarks on the Products of Biodegradation:	Not Available

SECTION 13 - Disposal Considerations	
Waste Disposal:	Waste must be disposed of in accordance with national, regional, and municipal regulations.

SECTION 14 - Transport Information	
Identification:	This substance is considered non-hazardous for transport.
UN Number:	UN1511
UN Shipping Name:	Urea hydrogen peroxide
DOT Classification:	Not applicable. Does not meet the requirements of a Class 5.1 or Class 8 material.
IMDG Classification:	Not applicable. Does not meet the requirements of a Class 5.1 or Class 8 material.
IATA Classification:	Not applicable. Does not meet the requirements of a Class 5.1 or Class 8 material.

SECTION 15 - Other Regulatory Information and Pictograms	
Other Regulations:	Not Available
Other Classifications:	Not Available

SECTION 16 - Other Information	
This document is not intended to be all-inclusive. There may be situations or conditions where the use or combination of this product with other materials may result in a hazardous situation. This document applies only to the chemical as packaged. Whereas, there may be unknown conditions or risks, it is the responsibility of the user to exercise appropriate safety measures when handling this material, making use of this information as a guide only in practicing appropriate precautions. This information is believed to be correct, but the Garrison Dental Solutions makes no guarantee as to the accuracy and thoroughness of this information.	

SECTION 15 - Other Regulatory Information and Pictograms	
Other Regulations:	Not Available
Other Classifications:	Not Available

SECTION 16 - Other Information	
This document is not intended to be all-inclusive. There may be situations or conditions where the use or combination of this product with other materials may result in a hazardous situation. This document applies only to the chemical as packaged. Whereas, there may be unknown conditions or risks, it is the responsibility of the user to exercise appropriate safety measures when handling this material, making use of this information as a guide only in practicing appropriate precautions. This information is believed to be correct, but the Garrison Dental Solutions makes no guarantee as to the accuracy and thoroughness of this information.	

Changes Since Last Revision:	Reformatted according to GHS provisions. Reviewed and assigned classification according to new GHS procedure.
Prepared/Updated By:	Michael Morris
Original Preparation Date:	09 June 2009
Revision Date:	04 October 2017

IATA Classification:	Not applicable. Does not meet the requirements of a Class 5.1 or Class 8 material.
----------------------	--

ES	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD			
SECCIÓN 1 - Identificación				
Nombre común:	Película blanqueadora 15% peróxido de carbamida Daring White™			
Fabricante:	Fabricado para Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA			
Distribuidor:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409			
Uso recomendado:	Blanqueamiento de dientes			
Restricciones de uso:	No apto para menores de 18 años. No apto para mujeres embarazadas o en período de lactancia. Evite el contacto con materia orgánica.			
Nombre químico:	Ingrediente activo: peróxido de urea			
Familia química:	Agente oxidante			
Fórmula química:	Mezcla			
CAS#:	Mezcla			
TSCA 8(b):	Peróxido de urea			
SECCIÓN 2 - Identificación de riesgos				
Riesgo físico:	Ninguno. No cumple con los requisitos de un sólido oxidante.			
Riesgo para la salud:	Toxicidad aguda (oral): Categoría 3 Ligero irritante de piel: Categoría 3 Serio irritante de ojos: Categoría 2B			
Riesgo medioambiental:	Ninguno			
Serios efectos potenciales para la salud:	Es posible que irritación o sensación de quemazón en la piel, ojos y mucosa. Puede causar enrojecimiento o marcas blancas.			
Declaraciones de riesgo:	H301 – Sustancia tóxica si se ingiere H320 – Causa irritación en los ojos			
Declaraciones de precaución:	P210 – Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar. P220 – Mantener alejado de material orgánico. P262 – No aplicar en ojos, piel o ropa. P263 – Evitar el contacto durante el embarazo o período de lactancia. P301+P310 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un profesional. P302+P313+P321 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar el área afectada con jabón y agua. P305+P313 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar con agua limpia durante 15 minutos. Obtener asistencia médica. P370+P378 – En caso de fuego: Utilizar un spray con agua o un extintor de Clase A. P405 – Almacenar bajo llave. P501 – Deshágase de los contenidos siguiendo las regulaciones regionales/nacionales.			
HMIS	Salud 1	Infamabilidad 0	Físico 0	
SECCIÓN 3 - Composición e información sobre ingredientes				
Nombre del componente	CAS#	wt%	Nombres comunes/ Sinónimos	
Peróxido de urea	124-43-8	16-21	Peróxido de carbamida	

SECCIÓN 4 - Medidas de primeros auxilios	
Contacto con ojos:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Avisar a un médico.
Contacto con piel:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Avisar a un médico si el enrojecimiento o la irritación duran másde 30 minutos.
Inhalación:	Busque un lugar ventilado. Si el sujeto no puede respirar, aplicar respiración artificial. Busque asistencia médica de inmediato.
Ingestión:	Beber al menos 400 ml de agua. No inducir al vómito a no ser que lo ordene el personal médico.

SECCIÓN 5 - Fuego y explosiones	
Inflamabilidad:	No disponible
Equipamiento protector especial para casos de incendio:	Aparato respirador autónomo. Atuendo protector.

Productos de combustión:	Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, oxígeno.
Riesgos en presencia de sustancias varias:	Riesgo de explosión al combinar con metales, algunos ácidos y material orgánico.
Medios e instrucciones para casos de incendio:	Spray de agua o extintor de Clase A.

SECCIÓN 6 - Medidas de derramamiento accidental	
Precauciones personales:	Llevar guantes protectores y protección para los ojos. Llevar un delantal o bata protectora.
Precauciones medioambientales:	Si es seguro, establezca medidas de contención para evitar que el material se vaya por el desagüe.
Derramamiento pequeño:	Absorba el exceso con un trapo húmedo. Utilice un trapo húmedo o una fregona para eliminar el material residual.
Derramamiento grande:	Mantenga el material húmedo utilizando un spray de agua. Cree un perímetro de contención: no permita que el material se vaya por el desagüe o por el sistema de tuberías. Póngase en contacto con las autoridades locales para recoger y eliminar el material.

SECCIÓN 7 - Gestión y almacenamiento	
Precauciones:	No exponga los materiales a temperaturas excesivas. Evite el contacto del material con piel o con ropa. Evite el contacto con materiales reactivos.
Almacenamiento:	En frío. No almacenar a temperaturas superiores a 5°C (40°F) durante largos períodos de tiempo. No congelar.

SECCIÓN 8 - Controles de exposición / Protección personal	
Controles de ingeniería:	No se requieren provisiones especiales.
Medidas generales de higiene:	Evitar el contacto del material con la piel o ropa. Evitar el contacto con los ojos. Evitar su ingestión. Lavarse las manos después de su uso.
Protección respiratoria:	No aplicable
Protección de las manos:	No se necesita si se usa siguiendo las instrucciones.
Protección de los ojos	None when used according to directions.
Protección corporal/ de piel:	No necesaria si se usa siguiendo las instrucciones.

SECCIÓN 9 – Propiedades físicas y químicas			
Estado físico:	Gelatinoso	Color:	Claro
Peso molecular:	Mezcla	Presión de vapor:	No disponible
pH:	6.5 - 7.2	Densidad de vapor:	No disponible
Punto de ebullición:	No disponible	Solubilidad:	Soluble
Punto de fusión:	No disponible	Propiedades de Dispersión:	No disponible
Punto de inflamabilidad:	No disponible	Aroma:	Menta
Gravedad específica:	<1	Umbral de aroma:	No disponible
Ionicidad:	No disponible	Sabor:	Menta

SECCIÓN 10 – Estabilidad y reactividad	
Estabilidad:	Estable en condiciones normales
Temperatura de inestabilidad:	No disponible
Condiciones a evitar:	Exceso de calor. Contacto con materiales incompatibles.
Materiales a evitar:	Agentes reductores, ácidos, álcalis, material combustible, material orgánico.
Otros comentarios:	Puede causar polimerización en materiales orgánicos con los que entre en contacto.

SECCIÓN 11 – Información toxicológica	
Toxicidad aguda:	LD50 87-143 mg/kg (oral/ratón)
Corrosión en la piel/irritación:	Ligera irritación en piel expuesta.
Daño a los ojos/Irritación:	No disponible
Riesgo respiratorio/ Sensibilización:	No disponible
Mutagenicidad:	No disponible
Carcinogenicidad:	No disponible
Toxicidad reproductiva:	No disponible
Riesgo en órganos específicos:	No disponible

SECCIÓN 12 – Información ecológica	
Ecotoxicidad:	No disponible
Productos de biodegradación:	No disponible
Toxicidad de los productos de biodegradación:	No disponible
Observaciones especiales sobre los productos de biodegradación:	No disponible

SECCIÓN 13 – Consideraciones sobre eliminación de desechos	
Eliminación de desechos:	Debe deshacerse de los desechos siguiendo las regulaciones nacionales, regionales y municipales.

SECCIÓN 14 – Información sobre transporte	
Identificación:	Esta sustancia se considera segura para su transporte.
Número UN:	UN1511
Nombre de envío UN:	Peróxido de hidrógeno de urea
Clasificación DOT:	No aplicable. No cumple con las estipulaciones de un material de Clase 5.1 o Clase 8.
Clasificación IMDG:	No aplicable. No cumple con las estipulaciones de un material de Clase 5.1 o Clase 8.
Clasificación IATA:	No aplicable. No cumple con las estipulaciones de un material de Clase 5.1 o Clase 8.

SECCIÓN 15 – Más información sobre regulaciones y pictogramas	
Otras regulaciones:	No disponible

Otras clasificaciones:	No disponible
SECCIÓN 16 – Más información	
Este documento no está diseñado para incluir todo tipo de información. Puede que se den situaciones en las que el uso o combinación de este producto con otros materiales resulte en una situación de peligro. Este documento es aplicable solo al producto químico tal y como viene envasado. Aunque puede que se de otro tipo de condiciones o riesgos, es responsabilidad del usuario el ejerce las medidas de seguridad apropiadas al usar este material, haciendo uso de esta información como guía solo en la práctica de las precauciones necesarias. Esta información se considera correcta, pero Garrison Dental Solutions no garantiza la precisión y minuciosidad de esta información.	
Cambios desde la última revisión:	Cambio de formato siguiendo las provisiones de GHS. Revisión y asignación de clasificación según el nuevo procedimiento de GHS.
Preparado/ Actualizado por:	Michael Morris
Fecha de preparación original:	09 de junio de 2009
Fecha de revisión:	4 de Octubre 2017

Film de blanquiment à base de 15% de peroxyde de carbamide
--

FR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ			
SECTION 1 – Identification			
Désignation commune:	Film de blanchiment Daring White™ à base de 15 % de peroxyde de carbamide		
Fabricant:	Fabriqué pour Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA		
Distributeur:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409		
Usage recommandé:	Blanchiment des dents		
Restrictions d'utilisation:	Ne convient pas aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. Prévenir tout contact avec des matières organiques.		
Nom chimique:	Principe actif: peroxyde d'urée		
Famille chimique:	Agent oxydant		
Formule chimique:	Mélange		
CAS#:	Mélange		
TSCA 8(b):	Peroxyde d'urée		
SECTION 2 – Identification des risques			
Risque physique:	Aucun. Ne correspond pas à une matière oxydante		
Risque pour la santé:	Toxicité aiguë (orale). Catégorie 3 Irritant léger pour la peau. Catégorie 3 Irritation sévère des yeux. Catégorie 2B		
Risque pour l'environnement	Aucun		
Effets potentiels néfastes sur la santé:	Il est possible de ressentir une sensation d'irritation ou de brûlure sur la peau, au niveau des yeux et des muqueuses. Des rougeurs ou taches blanches peuvent apparaître.		
Mises en garde:	H301 : Toxique en cas d'ingestion. H320 : Provoque une irritation oculaire.		
Mises en garde:	P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P220 : Tenir/stocker à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P263 : Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. P301 + P310 – EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P302 + P313 + P321 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : consulter un médecin. Traitement spécifique (voir... sur cette étiquette). P305 + P313 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : consulter un médecin. P370 + P378 : En cas d'incendie: utiliser de l'eau en spray ou un extincteur de classe A pour l'extinction. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/réceptier dans		
SIMD	Santé 1	Inflammabilité 0	Physique 0

SECTION 3 – Composition et informations sur les ingrédients	
Nom du composant:	CAS# Poids (%)
Peroxyde d'urée:	124-43-8 16-21 Peroxyde de carbamide

SECTION 4 – Mesures de première urgence	
Contact avec les yeux:	Rincer avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Contacter un médecin.
Contact avec la peau:	Rincer avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Contacter un médecin en cas de rougeurs ou si les irritations persistent pendant plus de 30 minutes.
Inhalation:	Déplacer immédiatement à l'air frais. En cas d'absence de respiration, ventiler la victime. Rechercher immédiatement l'aide d'un médecin.
Ingestion:	Boire au moins un demi-litre d'eau. Ne pas forcer à vomir, sauf recommandation médicale.

SECTION 5 – Incendie et explosion	
Inflamabilité:	Non disponible
Équipement spécial de lutte contre les incendies:	Appareil respiratoire autonome. Tenue de protection.
Produits de combustion:	Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxyde d'azote, oxygène.
Dangers en présence de certaines substances:	Risque d'explosion si combiné à du métal, à certains acides et matériaux organiques.
Moyens et instructions en cas d'incendie:	Spray à eau ou extincteur de classe A.

SECTION 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle	
Précautions personnelles:	Port de gants et de lunettes de protection. Port d'un tablier de protection ou d'une blouse.
Précautions pour l'environnement:	En cas d'absence de danger, prévoir un confinement afin de prévenir tout écoulement du produit dans les égouts.
Petite fuite:	Essuyer le produit en excès à l'aide d'un linge humide. Utiliser un linge humide ou une serpillière pour éliminer les résidus.
Grande fuite:	Maintenir l'humidité du périmètre au moyen d'un



Professional Teeth Whitening

15 % Carbamide Peroxide Whitening Film
(5,5 % frigivet brintoverilte)



SIKKERHEDSDATABLAD

PUNKT 1 – Identifikation

Produktnavn:	Daring White™ 15% 15% Carbamide Peroxide Whitening Film
Producent:	Fremstillet for Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Distributør:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Tyskland +49.2451.971.409
Anbefalet anvendelse:	Tandblegning
Anvendelser, der frarådes:	Bør ikke anvendes til børn under 18 år. Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder. Undgå kontakt med brændbart materiale.
Kemisk navn:	Aktiv ingrediens: Urea peroxide
Kemigruppe:	Oxiderende middel
Kemisk formel:	Blanding
CAS#:	Blanding
TSCA 8(b):	Urea peroxide

PUNKT 2 - Fareidentifikation

Fysiske skadevirkninger:	Ingen. Opfylder ikke kravene til oxiderende fast stof.
Sundhedsmæssige skadevirkninger:	Akut forgiftning (Oral): Kategori 3 Svagt hudirritierende: Kategori 3 Alvorligt øjenirriterende: Kategori 2B
Miljømæssige skadevirkninger:	Ingen
Potentielle akutte sundhedsskadevirkninger:	Irritation eller brændende fornemmelser kan opleves på huden, i øjnene og slimhindevæv. Rødme eller hvide pletter kan blive tydelige.
Faresætninger:	H301 - Giftig ved indtagelse. H320 - Forårsager øjenirritation.
Sikkerhedssætninger:	P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P220 - Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P263 - Undgå kontakt under graviditet/amning. P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P302+P313+P321 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask området med vand og sæbe. Søg lægehjælp. P305+P313 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med rent vand i 15 minutter. Søg lægehjælp. P370+P378 - Ved brand: Anvend vandspray eller Klasse A ildslukker til brandslukning. P405 - Opbevares under lås. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale/nationale bestemmelser.

HMIS

Sundhed

Antændelighed

Fysisk

1

0

0

PUNKT 3 - Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof	CAS#	wt%	Produktnavne/Synonymer
Urea peroxide	124-43-8	15	Karbamidperoxid

PUNKT 4 - Førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med øjnene:	Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Søg lægehjælp.
Ved kontakt med huden:	Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Søg lægehjælp hvis rødme eller irritation fortsætter i mere end 30 minutter.
Ved indånding:	Flyt straks personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Søg akut lægehjælp.
Ved indtagelse:	Drik mindst 0,35 liter vand. Fremkald ikke opkastning med mindre det tilrådes direkte af sundhedspersonale.

PUNKT 5 - Brandbekæmpelse

Brandfare:	Ingen oplysninger
Særligt beskyttelsesudstyr til brandslukning:	Åndedrætsværn. Beskyttende tøj.
Restprodukter ved forbrænding:	Kulilte, kuldioxid, nitrogenoxider, ilt.
Fare ved tilstedeværelse af forskellige stoffer:	Eksplodingsfare ved kombination med metaller, vise syrer og brændbart materiale.
Anvisninger for brandmandskab:	Vandspray eller Klasse A ildslukker.

PUNKT 6 - Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:	Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Bær beskyttelsesforklæde eller kittel.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Det bør forhindres, at materialet trænger ned i kloakker eller ud i offentlige vandløb.
Små udslip:	Tør mest muligt op med en våd klud. Brug en våd klud eller moppe til at tørre det resterende op.
Store udslip:	Hold materialet fugtigt med en vandspray. Indkreds materialet og sørg for at det ikke trænger ned i kloakker eller ud i offentlige vandløb. Underret myndighederne for opsamling.

PUNKT 7 - Håndtering og opbevaring

Foranstaltninger:	Undgå at udsætte materialet for høje temperaturer. Undgå kontakt med hud og tøj. Undgå kontakt med reaktive materialer.
Opbevaring:	Opbevares køligt. Må ikke opbevares ved over 8°C i længere perioder. Må ikke fryses.

PUNKT 8 - Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre:	Ingen særlige påkrævet.
Generelle hygiejneforanstaltninger:	Undgå kontakt med hud og tøj. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indtagelse. Vask hænder efter berøring med materialet.
Åndedrætsbeskyttelse:	Ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse:	Ingen nødvendig, hvis anvendelse sker iht. anvisningerne.
Øjenbeskyttelse:	Ingen nødvendig, hvis anvendelse sker iht. anvisningerne.
Hud/kropsbeskyttelse:	Ingen nødvendig, hvis anvendelse sker iht. anvisningerne.

PUNKT 9 - Fysiske-kemiske egenskaber

Fysisk tilstand:	Gelagtigt	Farve:	Klar
Molekylær vægt:		Damptryk:	Ingen tilgængelige data
pH:	6.5 - 7.2	Damptæthed:	Ingen tilgængelige data
Kogepunkt:	Ingen tilgængelige data	Opløselighed:	Opløselig
Smeltepunkt:	Ingen tilgængelige data	Spredningsegenskaber:	Ingen tilgængelige data
Flammepunkt:	Ingen tilgængelige data	Lugt:	Mint
Massefylde:	<1	Lugtgrænse:	Ingen tilgængelige data
Ionicitet:	Ingen tilgængelige data	Smag:	Mint

PUNKT 10 - Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale forhold
Ustabil ved temperatur:	Ingen tilgængelige data
Forhold, der skal undgås:	Høj varme. Kontakt med uforligelige materialer.
Materialer, der skal undgås:	Reduktionsmidler, syrer, alkalier, brændbare materialer, organiske materialer.
Øvrigt:	Kan forårsage polymerisering i organiske materialer det kommer i kontakt med.

PUNKT 11 - Toksikologiske oplysninger

Akut giftighed:	LD50 87-143 mg/kg (oral/mus)
Hudætsning/-irritation:	Forårsager mild hudirritation.
Øjenskade/-irritation:	Ingen tilgængelige data
Respiratorisk sensibilisering:	Ingen tilgængelige data
Mutagenicitet:	Ingen tilgængelige data
Karcinogenicitet:	Ingen tilgængelige data
Reproduktionstoksicitet:	Ingen tilgængelige data
Specifik målorgantoksicitet:	Ingen tilgængelige data

PUNKT 12 - Miljøoplysninger

Toksicitet:	Ingen tilgængelige data
Bioakkumuleringspotentiale:	Ingen tilgængelige data
Toksicitet af bioakkumuleringspotentiale:	Ingen tilgængelige data
Særlige bemærkninger til bioakkumuleringspotentiale:	Ingen tilgængelige data

PUNKT 13 - Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling:	Bortskaffes i henhold til lokale/nationale bestemmelser.
--------------------------------	--

PUNKT 14 - Transportoplysninger

Identifikation:	Dette stof betragtes som ikke-farligt ift. Transport.
UN-nr.:	UN1511
UN-forsendelsesbetegnelse:	Urea hydrogen peroxide
DOT klassifikation:	Ingen tilgængelige data. Opfylder ikke kravene til Klasse 5.1 eller Klasse 8 materiale.
IMDG-klassifikation:	Ingen tilgængelige data. Opfylder ikke kravene til Klasse 5.1 eller Klasse 8 materiale.
IATA-klassifikation:	Ingen tilgængelige data. Opfylder ikke kravene til Klasse 5.1 eller Klasse 8 materiale.

PUNKT 15 - Oplysninger om regulering og piktogrammer

Andre reguleringer:	Ingen tilgængelige data
Andre klassifikationer:	Ingen tilgængelige data

PUNKT 16 - Andre oplysninger

Dette dokument kan ikke anses for at være altomfattende. Der kan være situationer eller betingelser, hvor brugen eller kombinationen af dette produkt med andre materialer kan medføre en farlig situation. Dette dokument gælder kun for produktet når det er emballeret. Der kan være ukendte forhold eller risici, og det er brugerens ansvar at udøve passende sikkerhedsforanstaltninger. Oplysningerne i dette dokument skal kun ses som en vejledning i at praktisere passende forholdsregler. Disse oplysninger menes at være korrekte, men Garrison Dental Solutions giver ingen garanti for nøjagtigheden og grundigheden af disse oplysninger.

Ændringer siden sidste revision:	Omformateret iht. GHS-bestemmelserne. Anmeldt og tildelt klassificering i henhold til ny GHS-procedure.
Udarbejdet/opdateret af:	Michael Morris
Original Udarbejdet dato:	9. juni 2009
Revideret dato:	4. oktober 2017



Professional Teeth Whitening

15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

Caution: Regulations restrict dispensing of this product. To be sold only to a licensed dental professional.

European Office
Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg
Germany
+49.2451.971.409
www.daringwhite.com

Headquarters
150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI 49456
USA



DRM Green
European Compliance Services Ltd
Beaver House, 23-38 Hythe Bridge St,
Oxford OX1 2EP, UK

Manufactured for Garrison Dental Solutions

Patent Pending

Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com



Professional Teeth Whitening

15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5,5% vabastatud vesinikperoksiidi)

EST

OHUTUSKAART

OSA 1 – Identifitseerimine	
Üldnimetus:	Daring White™ 15% Carbamide Peroxide Whitening Film
Tootja:	Valmistatud Garrison Dental Solutions'ile 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Edasimüüja:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Saksamaa +49.2451.971.409
Soovitav kasutamine:	Hammaste valgendamine
Kasutuspiirangud:	Mitte alla 18-aastastele. Mitte rasedatele ega imetavatele naistele. Vältige kokkupuudet orgaanilise ainega.
Keemiline nimetus:	Aktiivne koostisosa: Uureaperoksiid
Keemiline perekond:	Oksüdeeriv aine
Keemiline valem:	Segu
CAS#:	Segu
TSCA 8(b):	Uureaperoksiid

OSA 2- Ohtude identifitseerimine			
Füüsiline oht:	Puudub. Ei vasta oksüdeeriva tahke aine nõuetele.		
Terviseoht:	Äge mürgisus (suukaudne): 3. kategooria Kerge nahaärritus: 3. kategooria Raske silmade ärritus: kategooria 2B		
Keskkonnoaht:	Puudub		
Potentsiaalsed ägedad terviseohud:	Esineda võib ärritus või põletustunnet nahal, silmades ja limaskestadel. Nähtavad võivad olla punetus või valged laigud.		
Hoiatuslaused:	H301 - - Allaneelamisel mürgine. H320 - Põhjustab silmade ärritust.		
Hoiatus- laused:	P210 - Hoida eemal kuumusest. Mitte suitsetada. P220 - Hoida eemal orgaanilistest materjalist. P262 - Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. P263 - Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal. P301+P310 - ALLANEELAMISEL: Võtke kohealt ühendust meditsiinitöötajaga. P302+P313+P321 - NAHAL: Peske kokku puutunud piirkonda seebi ja veega. Otsige meditsiinilist abi. P305+P313 - SILMADES: Loputage puhta veega 15 minutit. Otsige meditsiinilist abi. P370+P378 - Tulekahju korral: Kasutage veepehustit või klassi A tulekustutit. P405 - Hoida lukustatult. P501 - Sisu hävitada vastavalt piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele.		
HMIS	Tervis	Süttivus	Füüsiline
	1	0	0

OSA 3 - Koostis ja teave koostisosade kohta			
Komponendi nimetus	CAS#	wt%	Ühised nimetused/ Sünonüümid
Uureaperoksiid	124-43-8	15	Karbamiidperoksiid

OSA 4 - Esmaabimeetmed	
Silma sattumine:	Loputage rohke veega 15 minutit. Võtke ühendust arstiga.
Kokkupuude nahaga:	Loputage rohke veega 15 minutit. Võtke ühendust arstiga, kui punetus või ärritus püsib kauem kui 30 minutit.
Sisse hingamine:	Viia koheelt värskesse õhku. Hingamise puudumisel teha kunstlikku hingamist. Otsige koheelt meditsiinilist abi.
Allaneelamine:	Juua vähemalt 350 ml vett. Ärge kutsuge esile oksendamist, kui meditsiinitöötajad ei ole seda soovitanud.

OSA 5 - Tulekahju ja plahvatus	
Süttivus:	Mitteaktuaalne
Spetsiaalsed kaitsevahendid tulekustutustel:	Autonoomne hingamisaparaat. Kaitseriietus.
Põlemis- saadused:	Süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, lämmastikoksiidid, hapnik.
Ohud erinevate ainete esinemisel:	Plahvatusoht kombinatsioonis metallide, mõnede hapete ja orgaanilise materjaliga.
Tuletõrjevahendid ja juhised:	Veepehusti või A-klassi tulekustuti.

OSA 6 - Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda	
Isiklikud ettevaatusabinõud:	Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille. Kandke kaitsepõlle või -kiltit.
Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud:	Kui see on ohutu, siis tekitage isolatsioon, et takistada materjali sattumise kanalatsioon.
Väike leke:	Pühkige üleliigne ära niiske lapiga. Kasutage jääkmaterjali eemaldamiseks niisket lappi või moppi.
Suur leke:	Hoidke materjali veepehusti abil niiskena. Tekitage perimeeter - ärge laske materjalil sattuda äravoolu ega kanalatsioonisüsteemidesse. Võtke materjali kokku kogumiseks ja eemaldamiseks ühendust kohalike ametnikega.

OSA 7 - Käitlemine ja ladustamine	
Ettevaatusabinõud:	Ärge jätke materjale ülemäärase temperatuuri kätte. Vältige materjali kokkupuudet naha või riietega. Vältige kokkupuudet reageerivate materjalidega.
Ladustamine:	Hoidke külmkapis. Mitte hoida temperatuuril üle 8°C pikema aja jooksul. Mitte külmutada.

OSA 8- Kokkupuute ohjamine/isikukaitse	
Tehniline kontroll:	Erisätted pole nõutavad.
Üldised hügieenimeetmed:	Vältige materjali kokkupuudet naha või riietega. Vältige kokkupuudet silmadega. Vältige allaneelamist. Peske käsi pärast käitlemist.
Hingamisteede kaitse:	Ei ole rakendatav.
Käte kaitse:	Puudub, kui kasutada vastavalt juhiste.

Silmade kaitse:	Puudub, kui kasutada vastavalt juhiste.
Naha/keha kaitse:	Puudub, kui kasutada vastavalt juhiste.

OSA 9 - Füüsilised ja keemilised omadused			
Füüsikaline olek:	Želatiinne	värv:	Selge
Molekulaarkaal:	Segu	Segu aururõhk:	Mitteaktuaalne
pH:	6.5 - 7.2	Auru tihedus:	Mitteaktuaalne
Keemispunkt:	Mitteaktuaalne	Lahustuvus:	Lahustuv
Sulamispunkt:	Mitteaktuaalne	Dispergeerimis- omadused:	Mitteaktuaalne
Leekpunkt:	Mitteaktuaalne	Löhn:	Piparmünt
Erikaal:	<1	Löhnalävi:	Mitteaktuaalne
Ioanilisus:	Mitteaktuaalne	Maitse:	Piparmünt

OSA 10 - Stabiilsus ja reaktiivsus	
Stabiilsus:	Normaalsetes tingimustes stabiilne
Ebastabiilsuse temperatuur:	Mitteaktuaalne
Tingimused, mida vältida:	Ligne kuumus. Kokkupuude kokkusobimatute materjalidega.
Materjalid, mida vältida:	Redutseerivad ained, happed, leelised, süttivad materjalid, orgaanilised materjalid.
Muud kommentaarid:	Võib põhjustada polümerisatsiooni orgaanilistes materjalides, millega kokku puutub.

OSA 11- Toksikoloogiline info	
Äge mürgisus:	LD50 87-143 mg/kg (suukaudne/hiir)
Nahasöövituse/-ärritus:	Kokku puutunud nahal kerge ärritus.
Silmakahjustus/-ärritus:	Mitteaktuaalne
Risk hingamisteedele/ tundlikkuse tekitamine:	Mitteaktuaalne
Mitteaktuaalne Mutageensus:	Mitteaktuaalne
Kantserogeensus:	Mitteaktuaalne
Reproduktiivtoksilisus:	Mitteaktuaalne
Elunditspetsiifiline oht:	Mitteaktuaalne

OSA 12 - Ökoloogiline teave	
Ökotoksilisus:	Mitteaktuaalne
Biolagunemise saadused:	Mitteaktuaalne
Biolagunemise saaduste toksilisus:	Mitteaktuaalne
Erimärkused biolagunemise saaduste kohta:	Mitteaktuaalne

OSA 13 - Jäätmekäitlus	
Jäätmete utiliseerimine:	Jäätmed tuleb utiliseerida vastavalt riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele eeskirjadele.

OSA 14 - Transporditeave	
Identifitseerimine:	Käesolevat ainet ei peeta transportimiseks ohtlikuks.
ÜRO number:	UN1511
ÜRO saatmisnimi:	Urea-vesinikperoksiid
DOT klassifikatsioon:	Mitteaktuaalne. Ei vasta klassi 5.1 või klassi 8 materjalide nõuetele.
IMDG klassifikatsioon:	Mitteaktuaalne. Ei vasta klassi 5.1 või klassi 8 materjalide nõuetele.
IATA klassifikatsioon:	Mitteaktuaalne. Ei vasta klassi 5.1 või klassi 8 materjalide nõuetele.

OSA 15 - Muu normatiivne teave ja piktogramm	
Muud määrused:	Mitteaktuaalne
Muud klassifikatsioonid:	Mitteaktuaalne

OSA 16 – Muu teave	
See dokument ei ole mõeldud olema kõikehõlmav. Võib esineda olukordi või tingimusi, kus selle toote kasutamine või kombineerimine muude materjalidega võib põhjustada ohtliku olukorra. Käesolevat dokument on kohaldatav ainult pakendatud kemikaalile. Kuivõrd võib ette tulla tundmatuid tingimusi või riske, siis on kasutaja vastutav asjakohaste ohutusmeetmete rakendamise eest antud materjali käitlemisel, kasutades käesolevat teavet asjakohaste ettevaatusabinõude rakendamisel ainult juhisenä. Käesolev teave arvatakse olevat õige, kuid Garrison Dental Solutions ei garanteeri teabe täpsust ja põhjalikkust.	
Muudatused peale viimast redaktsiooni:	Ümber vormindatud vastavalt GHS'i sätetele. Üle vaadatud ja klassifikatsioon määratud vastavalt uuele GHS'i protseduurile.
Ette valmistanud/ ajakohastanud:	Michael Morris
Originaali valmimise kuupäev:	9. juuni 2009
Toimetamiskuupäev:	4. oktoober 2017



15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

Caution: Regulations restrict dispensing of this product. To be sold only to a licensed dental professional.

European Office Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409 www.daringwhite.com	Headquarters 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
---	---

DRM Green
European Compliance Services Ltd
Beaver House, 23-38 Hythe Bridge St,
Oxford OX1 2EP, UK

Manufactured for Garrison Dental Solutions

Patent Pending

Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com



Professional Teeth Whitening

15 % Carbamide Peroxide Whitening Film
(5,5 % vapautunut vetyperoksidi)



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1 – Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot	
Kauppanimi:	Daring White™ 15% Carbamide Peroxide Whitening Film
Valmistaja:	Tuotettu yritykselle Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Jakelija:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Saksa +49.2451.971.409
Käyttötarkoitus:	Hampaiden valkaisu
Ei suositella käytettäväksi:	Ei tule käyttää alle 18-vuotiaille lapsille. Ei tule käyttää raskaana oleville tai imettäville naisille. Vältettävä kontaktia palavien materiaalien kanssa.
Kemiallinen nimi:	Aktiivinen ainesosa: Ureaperoksidi
Kemikaaliryhmä:	Hapettava aine
Kemiallinen muoto:	Seos
CAS#:	Seos
TSCA 8(b):	Ureaperoksidi

KOHTA 2 – Vaaran yksilöinti	
Fyysiset vaaravaikutukset:	Ei ole. Ei täytä hapettavan kiinteän aineen vaatimuksia.
Terveydelliset haittavaikutukset:	Akuutti myrkytys (oraalinen): Luokka 3 Heikosti ihoa ärsyttävä: Luokka 3 Vakavasti silmiä ärsyttävä: Luokka 2B
Haittavaikutukset ympäristölle:	Ei ole
Mahdolliset akuutit terveyshaittavaikutukset:	Iholla, silmissä ja limakalvoilla saattaa tuntua ärsytystä tai polttavaa tunnetta. Saattaa esiintyä punoitusta tai valkoisia laikkuja.
Vaaralausekkeet:	H301 - Myrkyllistä nieltynä. H320 - Ärsyttää silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:	P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P220 - Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/syttyvistä materiaaleista. P262 - Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P263 - Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana. P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. P302+P313+P321 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese ihoalue vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkäriin. P305+P313 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee silmiä puhtaalla vedellä 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin. P370+P378 - Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisuihkua tai A-luokan palosammutinta. P405 - Varastoi lukitussa tilassa. P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisen/kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

KOHTA 3 - Koostumus ja tiedot aineosista			
Aine	CAS#	wt%	Tuotenimet/Synonyymit
Ureaperoksidi	124-43-8	15	Karbamidiperoksidi

KOHTA 4 - Ensiaputoimenpiteet	
Jos kemikaalia joutuu silmiin:	Huuhtelee silmiä välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
Jos kemikaalia joutuu iholle:	Huuhtelee ihoa välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos punoitus ja/tai ärsytys jatkuvat yli 30 minuuttia.
Jos kemikaalia on hengitetty:	Siirrä henkilö välittömästi raittiiseen ilmaan. Jos henkilöllä on hengitysvaikeuksia, anna tekohengitystä. Toimita potilas välittömästi lääkäriin.
Jos kemikaalia on nieltä:	Juo vähintään 0,35 litraa vettä. Älä oksennuta, ellei terveydenhoitohenkilökunta suoraan kehota siihen.

KOHTA 5 - Palontorjuntatoimenpiteet	
Palovaara:	Ei tietoja.
Erityiset suojavarusteet paloa sammuttaessa:	Hengityssuojain. Suojaavaatteet.
Palamistuotteet:	Hiilimonoksidi, hiilidioksidi, nitrogeenioksidit, happi.
Muiden aineiden aiheuttamat vaarat palon yhteydessä:	Räjähdyksivaara metallien, tiettyjen happojen ja palavien materiaalien kanssa.
Ohje palomiehille sopivista sammutusaineista:	Vesisuihku tai A-luokan palosammutin.

KOHTA 6 - Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä	
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet:	Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. Käytä suojaesiliinaa tai suojatakkaa.
Suojatoimenpiteet koskien ympäristöä:	Tulee huolehtia siitä, että ainetta ei pääse viemäreihin tai julkiseen vesijärjestelmään.
Pienet päästöt:	Kuivaa ainetta pois kostealla rievulla niin paljon kuin mahdollista. Kuivaa loput joko mopilla tai kostealla rievulla.
Suuret päästöt:	Pidä aine kosteana suihkuttamalla sitä vedellä. Saara aine ja huolehdi, ettei sitä joudu viemäriin tai julkiseen vesijärjestelmään. Kutsu viranomaiset keräämään aine pois.

KOHTA 7 – Käsittely ja varastointi	
Toimenpiteet:	Vältä aineen altistamista korkeille lämpötiloille. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. Vältä kosketusta reaktiivisten materiaalien kanssa.
Säilytys:	Säilytettävä viileässä. Ei saa säilyttää pitkiä aikoja yli 8 °C:n lämpötilassa. Ei saa pakastaa.

KOHTA 8 - Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet	
Raja-arvot:	Ei erityisiä vaatimuksia
Yleiset hygieniatoimenpiteet:	Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. Vältä kosketusta silmien kanssa. Vältä aineen nielemistä. Pese kädet, kun ainetta on kosketettu.

Hengityssuojain:	Ei vaadita.
Käsien suojaaminen:	Ei välttämätön, jos ainetta käsitellään ohjeiden mukaan.
Silmien suojaaminen:	Ei välttämätön, jos ainetta käsitellään ohjeiden mukaan.
Ihon/vartalon suojaaminen:	Ei välttämätön, jos ainetta käsitellään ohjeiden mukaan.

KOHTA 9 – Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet			
Fyysinen olomuoto:	Geelimäinen	Väri:	Kirkas
Molekyylipaino:	Seos	Höyrynpaine:	Ei tietoa saatavana
pH:	6.5 - 7.2	Höyryn tiiveys:	Ei tietoa saatavana
Kiehumispiste:	Ei tietoa saatavana	Liukenevuus:	Liukeneva
Sulamispiste:	Ei tietoa saatavana	Leviämisominaisuudet:	Ei tietoa saatavana
Leimahduspiste:	Ei tietoa saatavana	Tuoksu:	Minttu
Tiiviys:	<1	Hajuraja:	Ei tietoa saatavana
Ioniteetti:	Ei tietoa saatavana	Maku:	Minttu

KOHTA 10 – Stabiiliisuus ja reaktiivisuus	
Stabiiliisuus:	Stabiili normaaleissa olosuhteissa.
Epästabiili lämpötilassa:	Ei tietoa saatavana.
Vältettävät olosuhteet:	Korkea lämpötila. Kontakti yhteensopimattomien materiaalien kanssa.
Vältettävät materiaalit:	Pelkistysaineet, hapot, emäkset, palavat materiaalit, orgaaniset materiaalit.
Muuta:	Saattaa aiheuttaa polymerisoitumista niissä orgaanisissa materiaaleissa, joiden kanssa joutuu kontaktiin.

KOHTA 11 – Toksikologiset tiedot	
Akuutti myrkyllisyys:	LD50 87-143 mg/kg (oraalisesti/hiiri)
Ihon syövytys/ärsytys:	Aiheuttaa lievää ihoärsytystä.
Silmävauriot/-ärsytys:	Ei tietoa saatavana
Hengityksen herkiminen:	Ei tietoa saatavana
Mutageenisuus:	Ei tietoa saatavana
Karsinogeenisuus:	Ei tietoa saatavana
Reproduktiotoksisuus:	Ei tietoa saatavana
Elinspesifiset vaarat:	Ei tietoa saatavana

KOHTA 12 - Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle	
Toksisuus:	Ei tietoa saatavana
Bioakkumulaatiopotentiaali:	Ei tietoa saatavana
Bioakkumulaatiopotentiaalin toksisuus:	Ei tietoa saatavana
Erityiset huomautukset koskien bioakkumulaatiopotentiaalia:	Ei tietoa saatavana

KOHTA 13 - Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat	
Jätteidenkäsittelytavat:	Hävitetään paikallisen/kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

KOHTA 14 - Kuljetustiedot	
Tunnistetiedot:	Tämä aine luetaan vaarattomaksi kuljetettavaksi.
UN-nro.:	UN1511
UN-kuljetustunniste:	Ureavetyperoksidi
DOT-luokitus:	Ei tietoa saatavana. Ei täytä luokan 5.1 eikä luokan 8 materiaalien vaatimuksia.
IMDG-luokitus:	Ei tietoa saatavana. Ei täytä luokan 5.1 eikä luokan 8 materiaalien vaatimuksia.
IATA-luokitus:	Ei tietoa saatavana. Ei täytä luokan 5.1 eikä luokan 8 materiaalien vaatimuksia.

KOHTA 15 - Lainsäädäntöä koskevat tiedot	
Muut säädökset:	Ei tietoa saatavana
Muut luokitukset:	Ei tietoa saatavana

KOHTA 16 – Muut tiedot	
Tätä dokumenttia ei voida pitää kaiken kattavana. Voi olla tilanteita tai olosuhteita, joissa tämän tuotteen käyttö tai sen käyttö yhdessä muiden materiaalien kanssa voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen. Tämä dokumentti pätee vain pakattuun tuotteeseen. Olemassa voi olla tuntemattomia olosuhteita tai riskejä, ja on käyttäjän vastuulla suorittaa sopivat turvatoimenpiteet. Tämän dokumentin tiedot on nähtävä vain ohjauksena sopivien varokeinojen harjoittamiseen. Näiden tietojen katsotaan olevan oikeita, mutta Garrison Dental Solutions ei anna mitään takuuta näiden tietojen täsmällisyydestä ja perusteellisuudesta.	
Edellisen tarkistuksen jälkeen tehdyt muutokset:	Uudelleen muotoiltu suhteessa GHS-säännöksiin. Ilmoitettu ja luokiteltu uuden GHS-järjestelmän mukaisesti.
Työstänyt/päivittänyt:	Michael Morris
Originaali Laadittu:	9. kesäkuuta 2009
Tarkistettu:	4. lokakuuta 2017



Professional Teeth Whitening
15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

Caution: Regulations restrict dispensing of this product. To be sold only to a licensed dental professional.

European Office Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Germany +49.2451.971.409 www.daringwhite.com	Headquarters 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
---	---

DRM Green
European Compliance Services Ltd
Beaver House, 23-38 Hythe Bridge St,
Oxford OX1 2EP, UK

Manufactured for Garrison Dental Solutions

Patent Pending

Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com



Professional Teeth Whitening

15 % Carbamide Peroxide Whitening Film
(5,5 % frisläppt väteperoxid)



SÄKERHETSATABLAD

AVSNITT 1 – Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget	
Produktnamn:	Daring White™ 15% Carbamide Peroxide Whitening Film
Producent:	Producerat för Garrison Dental Solutions 150 DeWitt Lane Spring Lake, MI 49456 USA
Distributör:	Garrison Dental Solutions Carlstrasse 50 D-52531 Uebach-Palenberg Tyskland +49 2451 971 409
Relevant användningsområde:	Tandblekning
Användningsområden som avråds:	Inte lämpligt till barn under 18 år. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Undvik kontakt med brännbara material.
Kemiskt namn:	Aktiv ingrediens: Ureaperoxid
Kemigrupp:	Oxiderande medel
Kemisk formel:	Blandning
CAS#:	Blandning
TSCA 8(b):	Ureaperoxid

AVSNITT 2 - Farliga egenskaper			
Fysiska skadeverkningar:	Inga. Uppfyller inte kraven på oxiderande fast ämne.		
Hälsomässiga skadeverkningar:	Akut förgiftning (oral): Kategori 3 Svagt hudirriterande: Kategori 3 Allvarligt ögonirriterande: Kategori 2B		
Miljömässiga skadeverkningar:	Inga		
Potentiella akuta hälsomässiga skadeverkningar:	Irritation eller brännande känsla kan upplevas på huden, i ögonen och på slemhinnor. Rodnad eller vita fläckar kan uppträda.		
Faroangivelser:	H301 – Giftigt vid förtäring. H320 – Orsakar ögonirritation.		
Skyddsangivelser:	P210 -- Får inte utsättas för värme/heta ytor/gnistor/öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P220 - Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. P262 - Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P263 - Undvik kontakt under graviditet och amning. P301+P310 - IVID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P302+P313+P321 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask området med vand og sæbe. Søg lægehjælp. P305+P313 - VID HUDKONTAKT: Tvätta området med tvål och vatten. Sök läkarhjälp. P370+P378 - Vid brand: Släck med vattensprej eller brandsläckare klass A. P405 - Förvaras inlåst. P501 - Innehållet/behållaren hanteras enligt lokala bestämmelser.		
HMIS	Hälsa	Brand	Reaktivitet
	1	0	0

AVSNITT 3 - Sammansättning/information om beståndsdelar			
Ämne	CAS#	wt%	Produktnamn/Synonymer
Ureaperoxid	124-43-8	15	Karbamidperoxid

AVSNITT 4 - Åtgärder vid första hjälpen	
Vid kontakt med ögonen:	Skölj omedelbart med riktligt med vatten i flera minuter. Sök läkarhjälp.
Vid kontakt med huden:	Skölj omedelbart med riktligt med vatten i flera minuter. Sök läkarhjälp om rodnad eller irritation kvarstår i mer än 30 minuter.
Vid inandning:	Flytta genast personen till en plats med frisk luft. Ge konstgjord andning om personen inte andas. Sök akut läkarhjälp.
Vid intag:	Drick minst 0,35 liter vatten. Framkalla inte kräkning med mindre det rekommenderas direkt av sjukvårdspersonal.

AVSNITT 5 - Brandbekämpningsåtgärder	
Brandrisk:	Ingen information
Särskild skyddsutrustning för brandsläckning:	Andningsskydd. Skyddskläder.
Restprodukter vid förbränning:	Koloxid, koldioxid, kväveoxider, syre.
Risk vid närvaro av olika ämnen:	Explosionsrisk vid kombination med metaller, vissa syror och brännbart material.
Råd till brandbekämpningspersonal:	Vattensprej eller brandsläckare klass A.

AVSNITT 6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp	
Personliga skyddsåtgärder:	Bär skyddshandskar och skyddsglasögon. Bär skyddsförkläde eller -rock.
Åtgärder för att skydda miljön:	Man bör hindra att materialet tränger ned i kloaker eller ut i offentliga vattenlopp.
Små utsläpp:	Torka upp mesta möjliga med en våt trasa. Använd en våt trasa eller mopp för att torka upp resterande material.
Stora utsläpp:	Håll materialet fuktigt med vattensprej. Ringa in materialet och se till att det inte tränger ned i kloaker eller ut i offentliga vattenlopp. Underrätta myndigheterna för uppsamling.

AVSNITT 7 – Hantering och lagring	
Åtgärder:	Undvik att utsätta materialet för höga temperaturer. Undvik kontakt med hud och kläder. Undvik kontakt med reaktiva material.
Lagring:	Förvaras svalt. Får inte förvaras vid över 8 °C i längre perioder. Får inte frysas.

AVSNITT 8 – Begränsning av exponeringen/personligt skydd	
Kontrollparametre:	Inga särskilda krävs.
Generella hygienåtgärder:	Undvik kontakt med hud och kläder. Undvik kontakt med ögonen. Undvik intag. Tvätta händerna efter beröring med materialet.
Andningsskydd:	Krävs ej.

Handskydd:	Inte nödvändigt om användningen sker enl. anvisningarna.
Ögonskydd:	Inte nödvändigt om användningen sker enl. anvisningarna.
Hud-/kroppsskydd:	Inte nödvändigt om användningen sker enl. anvisningarna.

AVSNITT 9 – Fysikaliska och kemiska egenskaper			
Form:	Geléaktig	Färg:	Klar
Molekylvikt:	Blandning	Ängtyck:	Inga data tillgängliga
pH:	6.5 - 7.2	Ängdensitet:	Inga data tillgängliga
Kokpunkt:	Inga data tillgängliga	Löslighet:	Löslig
Smältpunkt:	Inga data tillgängliga	Spridningsegenskaper:	Inga data tillgängliga
Flampunkt:	Inga data tillgängliga	Lukt:	Mint
Densitet:	<1	Lukttröskel:	Inga data tillgängliga
Jonicitet:	Inga data tillgängliga	Smak:	Mint

AVSNITT 10 – Stabilitet och reaktivitet	
Stabilitet:	Stabil under normala förhållanden
Ostabil vid temperatur:	Inga data tillgängliga
Förhållanden som ska undvikas:	Hög värme. Kontakt med oförenliga material.
Material som ska undvikas:	Reduktionsmedel, syror, alkalier, brännbara material, organiska material.
Övrigt:	Kan orsaka polymerisering i organiska material vid kontakt.

AVSNITT 11 – Tokikologisk information	
Akut giftighet:	LD50 87-143 mg/kg (oralt/mus)
Irritation/frätande egenskaper:	Orsakar mild hudirritation.
Ögonskada/-irritation:	Inga data tillgängliga
Allergiframkallande egenskaper:	Inga data tillgängliga
Mutagenicitet:	Inga data tillgängliga
Karcinogenicitet:	Inga data tillgängliga
Reproduktiv toxicitet:	Inga data tillgängliga
Specifik organtoxicitet:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 12 – Ekologisk information	
Toxicitet:	Inga data tillgängliga
Bioackumuleringsförmåga:	Inga data tillgängliga
Toxicitet av bioackumuleringsförmåga:	Inga data tillgängliga
Särskilda kommentarer till bioackumuleringsförmåga:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 13 – Avfallshantering	
Avfallsbehandlingsmetode:	Bortskaffas enligt lokala/nationella bestämmelser.

AVSNITT 14 – Transportinformation	
Identifiering:	Detta ämne är inte klassificerat som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning.
UN-nr.:	UN1511
Officiell transportbenämning:	Urea hydrogen peroxide
DOT-klassificering:	Inga data tillgängliga. Uppfyller inte kraven för material i klass 5.1 eller klass 8.
IMDG-klassificering:	Inga data tillgängliga. Uppfyller inte kraven för material i klass 5.1 eller klass 8.
IATA-klassificering:	Inga data tillgängliga. Uppfyller inte kraven för material i klass 5.1 eller klass 8.

AVSNITT 15 – Gällande föreskrifter	
Andra föreskrifter:	Inga data tillgängliga
Andra klassificeringar:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 16 – Annan information	
Detta dokument kan inte anses vara alltomfattande. Det kan finnas situationer eller omständigheter där användningen eller kombinationen av denna produkt med andra material kan medföra en farlig situation. Detta dokument gäller endast för produkten när den är emballerad. Det kan finnas ökända omständigheter eller risker och det är användarens ansvar att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Informationen i detta dokument ska endast ses som en vägledning i att tillämpa lämpliga förhållningsregler. Denna information anses vara korrekt, men Garrison Dental Solutions ger inga garantier för noggrannheten och grundligheten av denna information.	

Ändringar sedan senaste revision:	Omformaterad enl. GHS-bestämmelserna. Anmäld och tilldelad klassificering enligt ny GHS-procedur.
Utarbetad/uppdaterad av:	Michael Morris
Original Utarbetad den:	9 juni 2009
Reviderad den:	4 oktober 2017



Professional Teeth Whitening

15% Carbamide Peroxide Whitening Film
(5.5% Released Hydrogen Peroxide)

Caution: Regulations restrict dispensing of this product. To be sold only to a licensed dental professional.

European Office
Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg
Germany
+49.2451.971.409
www.daringwhite.com

Headquarters
150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI 49456
USA



Garrison
Dental Solutions
www.daringwhite.com