

Caso Clinico

La gestione dell'IPR nei casi ortodontici con allineatori trasparenti

Dott. Tommaso Weinstein, DDS, PhD

In ortodonzia la gestione degli spazi interprossimali è fondamentale per ottenere un risultato predicibile. Questo caso presentava affollamento dentale nell'arcata superiore e inferiore. È stato deciso di risolverlo con allineatori trasparenti previa pianificazione digitale, dove è stata programmata la riduzione interprossimale necessaria. Grazie a FitStrip™ è stato possibile eseguirla clinicamente con elevata predicibilità e controllo, grazie alla possibilità di utilizzare diverse granulometrie. La paziente ha inoltre riferito un ottimo comfort durante la procedura.

01



02



03



Fig 1, 2 e 3. Situazione iniziale arcata superiore e inferiore, foto intraorali

04



05



06



07



Fig 4-7. Pianificazione digitale nelle due arcate prima (foto 3 e 4) e dopo (foto 5 e 6). I numeri nel quadrato indicano la riduzione interprossimale pianificata

08



Fig 8. Utilizzo di FitStrip™ per l'IPR.

09



Fig 9. Allineatori trasparenti in posizione al termine del trattamento.

10



11



Fig 10 and 11. Restauro margini incisali.

12



13



Fig 12 e 13. Risultato finale arcata superiore e inferiore.

Garrison
Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI USA
49456
Toll free 888.437.0032

European office:
Carlstr. 50
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Tel. +49 (0) 2451 971 409